

EFICAZ CONTRA CUCARACHAS, HORMIGAS, CHINCHE DE CAMA



Lock

INSECTICIDA ESPUMÍGENO | Aerosol

COMPOSICIÓN:

Deltametrina: isómero D-cis del ciano-3-fenoxibencil - 2,2-dimetil (2,2-diclorovinil)ciclopropano carboxilato..... 0.1 %p/p
Inertes y coadyuvantes c.s.p.....100 %p/p

- VENTA RESTRINGIDA A INSTITUCIONES O EMPRESAS ESPECIALIZADA.
- PROHIBIDA LA VENTA LIBRE.
- MANTENER EN LUGARES FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
- CUIDADO PELIGROSA SU INGESTIÓN, INHALACIÓN O ABSORCIÓN POR LA PIEL.
- ANTES DE USAR LEA LAS INSTRUCCIONES DEL RÓTULO.



www.glebaambiental.com.ar

Agite bien antes de usar
Inflamable! No perforar el envase, aunque esté vacío.
Proteja los ojos durante la aplicación.
No arrojar al fuego o al incinerador. Peligroso si es aplicado próximo a las llamas o superficies calientes.
Durante la aplicación no deben permanecer en el lugar personas ni animales domésticos.

Fabricado por:
Gleba S.A. | CUIT 30-56520990-2.
Av. 520 y Ruta Prov. 36 (1903)
Melchor Romero, La Plata Pcia de Bs.As
Tel/Fax: (0221) 491-3062

R.N.E N° 020033456
R.N.E. N°020035297
R.N.P.U.D. N° 0250023
SENSA: C-2615

CUIDADO! PELIGROSO!

VENTA RESTRINGIDA A INSTITUCIONES O EMPRESAS ESPECIALIZADAS
PROHIBIDA LA VENTA LIBRE

Contenido Neto: **365 gr|400 cc**
Industria Argentina

GENERALIDADES: LOCK es un insecticida espumígeno aerosol de amplio espectro eficaz contra insectos rastreros (cucarachas, hormigas, chinches, etc.). Por tratarse de una espuma de base acuosa y con baja concentración de insecticida puede aplicarse en interiores de viviendas, escuelas, hospitales, clubes deportivos, comercios, etc.

Una vez que la espuma disipa queda en la superficie tratada el residuo sólido del ingrediente activo, garantizando así un efecto residual prolongado. El producto desarrollado para tratar sitios huecos, vanos, canchales donde la aplicación con insecticidas líquidos sea difícil. Puede aplicarse en interiores y/o exteriores según la plaga a controlar.

SENSA AUTORIZA EL USO DE ESTE PRODUCTO EN ESTABLECIMIENTOS HABILITADOS, PERMITIENDO SU APLICACIÓN EXCLUSIVAMENTE EN LOS EXTERIORES DE LOS DEPARTAMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS COMESTIBLES, INTERIORES Y EXTERIORES DE SEBERÍAS, DE DEPARTAMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS INCOMESTIBLES Y DEPÓSITOS DE COMESTIBLES CUANDO SE HALLEN VACÍOS,

MODO DE USO:

Agite energícamente el aerosol antes de aplicarlo. Deposite la cantidad de espuma recomendada de producto sobre la superficie o espacio vano donde los insectos transitan o habitan normalmente. Recuerde posicionar el aerosol en forma vertical u horizontal según lo requiera la aplicación.

Aplique la espuma directamente en los sitios invadidos por los insectos, lugares en que se posen y donde se esconden y reproduzcan. Para mantener efecto residual evitar el lavado de las superficies tratadas.

Debe realizarse la aplicación en los sitios donde se visualicen insectos durante la inspección. En camas de madera aplicar LOCK hasta que la espuma ocupe el volumen total del nido o grieta donde las chinches estén alojadas, generalmente esto ocurre en las uniones o encastres. Si las camas son de caño hueco, aplicar espuma hasta ocupar la totalidad del volumen interior de los mismos.

En tratamientos reiterados y frecuentes, debe alternarse el uso de LOCK con insecticidas cuyo sitio de acción sea distinto al de los piretroides, así se retardará el desarrollo de poblaciones resistentes.

DOSIS DE USO:

Hormigas: 1 aerosol para tratar 80 metros lineales.

Cucarachas y Chinches de cama: 1 aerosol para tratar 2 metros cuadrados.

Intervalos entre aplicaciones: deben realizarse en la medida que la densidad de población del insecto/plaga, evaluado luego de los monitoreos, así lo indique.

Puede reingresarse al local 12 hs después de la aplicación.

PRECAUCIONES:

• USAR ROPA PROTECTORA ADECUADA, GUANTES, PROTECCIÓN OCULAR Y RESPIRATORIA.

• PROTEJA LOS OJOS DURANTE LA APLICACIÓN.

• NO ARROJAR AL FUEGO O AL INCINERADOR. PELIGROSO SI ES APLICADO PRÓXIMO A LAS LLAMAS O SUPERFICIES CALIENTES. ADVERTIR A LOS USUARIOS DE LAS INSTALACIONES SOBRE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES EN CUENTA PARA EVITAR ACCIDENTES.

• DURANTE LA APLICACIÓN, NO DEBEN PERMANECER EN EL LUGAR PERSONAS NI ANIMALES DOMÉSTICOS.

• NO APLICAR SOBRE LOS ALIMENTOS, UTENSILIOS DE COCINA, PLANTAS Y ADUARIOS.

• NO FUMAR O COMER DURANTE LA APLICACIÓN.

• MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto directo con el producto, lavar la parte afectada con abundante agua limpia y jabón.

En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua corriente.

Si se inhala en exceso, retirar a la persona a un lugar ventilado.

En caso de ingestión no administre nada por vía oral. En caso de intoxicación, concurrir al Centro de Intoxicaciones o Servicio de Salud más cercano llevando el envase o el rótulo del producto.

ALMACENAMIENTO:

Mantener el producto en su envase original, cerrado, en ambientes secos y frescos. Utilizar el producto dentro de la fecha de vencimiento. No volver a utilizar los envases vacíos. No exponer a temperaturas mayores a 54°C, INFLAMABLE no perforar el envase, aunque este vacío.

MODO DE ELIMINACIÓN Y DESACTIVACIÓN DEL TÓXICO EN CASO DE DERRAMES:

Mantener alejados a personas y animales, y en sentido opuesto al viento. No fumar o utilizar elementos con llama libre. Para su eliminación usar un aspirador industrial aprobado. Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación, de acuerdo a lo establecido por las autoridades regulatorias competentes, limpiar los utensilios y el suelo con abundante agua. No tirar los residuos al desagüe. Usar ropa adecuada (guantes, protección ocular y/o respiratoria), así como elementos protectores durante las operaciones de descontaminación.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN: -Ciudad de Buenos Aires - Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. Tel (011) 4962-6666/2247. -Haedo: centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Posadas. Tel: 0800-333-0160 ó (011) 4658-7777/4654-6648. -La Plata: Hospital de Niños Sor María Ludovica. Tel (0221) 451-5655. 0800-222-9911 -Córdoba: Hospital de Urgencias Tel (0351) 427-6200 Int 4135 -Rosario: Centro Toxicológico Ias, Tel. (0341) 424-2727.

Advertencia: Gleba S.A. garantiza la composición cualitativa y cuantitativa de su marca, mientras este producto haya sido conservado en su envase original, cerrado, en ambientes secos y frescos y dentro de la fecha de su vencimiento. No es responsabilidad de Gleba S.A. los daños que pueda ocasionar el uso diferente al indicado en este rótulo.

INDICACIONES PARA EL USO MÉDICO:

Grupo Químico: Piretroides

Nombre Común: Deltametrina

Antídoto: Antihistamínicos Y Tratamiento Sintomático.

Número de lote: Ver envase.

Fecha de fabricación: Ver envase.

Fecha de vencimiento: Ver envase.

