

GENERALIDADES DEL PRODUCTO: PULEX® es un insecticida cuya combinación de ingredientes activos ofrece un efecto insecticida y residualidad. Actúa controlando eficazmente estadios juveniles (huevos / larvas) y adultos. Especialmente diseñado para el control de pulgas, aunque, por su composición, resulta también eficaz sobre una gran cantidad de insectos rastreros (cucarachas, hormigas, etc.) y/o voladores (polillas, moscas, etc.). Sus ingredientes activos, Pirimifos Metil (organofosforado que actúa inhibiendo la acetil colinesterasa) y Lufenuron (benzourea que inhibe la síntesis de quitina en estadios larvales, impidiendo la formación del exoesqueleto de los adultos), brindan altos niveles de control poblacional, actuando sobre los adultos que generan la descendencia (10% de la población) y sobre huevos y larvas (90% de la población) que se encuentran en el ambiente. PULEX® actúa directamente por contacto e ingestión. La formulación no posee olor, no mancha.

Insecticida a ser utilizado en establecimientos habilitados por SENASA, permitiendo su aplicación exclusivamente en los exteriores de los departamentos para la elaboración de productos comestibles; interiores y exteriores de seberías, de departamentos para la elaboración de productos y subproductos incomedibles y depósitos de comestibles vacíos.

INSTRUCCIONES DE USO: Puede utilizarse en aplicaciones de interior o exterior. Su uso es factible en viviendas, oficinas, comercios, transportes públicos, industrias en general, áreas destinadas a recreación, espacios verdes deportivos, perímetros domiciliarios e industriales, leñeras, etc.

MODO DE EMPLEO: Agregue PULEX® según las dosis recomendadas. Puede aplicarse utilizando pulverizador de mano, cilindro o mochila de compresión manual, moto mochila, equipos eléctricos, termonebulizadores, o equipos portátiles eléctricos de ultra bajo volumen. Para control de pulgas es fundamental realizar el tratamiento adecuado sobre las mascotas (consulte con los productos veterinarios adecuados) entre 48 y 72 horas antes de realizar la aplicación ambiental. En ese período, previo a la aplicación del insecticida, realice una limpieza exhaustiva (aspiración) de los sitios a los que las mascotas tengan acceso. Una vez tratado el animal y realizada la limpieza correspondiente, pulverice uniformemente el piso y paredes hasta 50 cm de altura. En pisos de madera, o cerámicas irregulares, tenga la precaución de profundizar la limpieza. Para el control de otras especies plaga, aplique el producto en aquellos sitios que los insectos utilicen para anidar, deambular o alimentarse.

CONTROL DE PLAGAS - DOSIS: Insectos rastreros: 100 ml cada 5 litros de agua (para 100 m²). Insectos voladores: 100 ml cada 5 litros de agua (para 100 m²).

PRECAUCIONES: USAR ROPA PROTECTORA ADECUADA, GUANTES, PROTECCIÓN OCULAR Y/O RESPIRATORIA. LEER ATENTAMENTE LA HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO ANTES DE UTILIZAR. ADVERTIR A LOS USUARIOS DE LAS INSTALACIONES SOBRE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA PARA EVITAR ACCIDENTES.

NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE.

IMPORTANTE: Usar con cuidado. Sólo utilizar en lugares de difícil acceso para niños y animales. No aplicar sobre alimentos, superficies en contacto con los mismos, utensilios de cocina o fuentes de agua, plantas y acuarios. Durante la aplicación no deben permanecer en el lugar personas y animales domésticos. CUIDADO PELIGROSA SU INGESTION, INHALACION O ABSORCION POR LA PIEL. Evitar su inhalación, el contacto con la piel y la contaminación de los alimentos. SU INGESTION PUEDE SER FATAL. EN CASO DE INGESTION ACCIDENTAL NO PROVOQUE EL VOMITO.

No comer, beber o fumar durante la aplicación del producto.

PRIMEROS AUXILIOS: Quitarse inmediatamente la ropa contaminada. En caso de contacto directo con el producto, lavar la parte afectada con abundante agua y jabón por lo menos por 15 minutos. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua corriente. Si se inhala en exceso, retirar a la persona a un lugar ventilado. En caso de ingestión no administre nada por vía oral. Llamar inmediatamente al médico. En caso de intoxicación, concurrir al centro de intoxicaciones o servicio de salud más cercano llevando el envase o el rótulo del producto.

Advertencia: Gleba S.A. garantiza la composición cualitativa y cuantitativa de su marca, mientras este producto haya sido conservado en su envase original, cerrado, en ambientes secos y frescos y dentro de la fecha de su vencimiento. No es responsabilidad de Gleba S.A. los daños que pueda ocasionar el uso diferente al indicado en este rótulo.

PRODUCTO APROBADO POR SENASA - Coordinación Gral. de Laboratorio Animal (APAC) Disposición N° 1086/2004 para su uso en Establecimientos habilitados.

INSECTICIDA

Pulex

ESTE PRODUCTO CONTIENE METIL PIRIMIFOS
QUE INHIBE LA COLINESTERASA

Emulsión Concentrada (EC)

PULGAS, CUCARACHAS Y MOSCAS

Composición:

Pirimifos metil: O-[2-(Dietilamino)-6-metilpirimidin-4-yl]	
O,O-dimetil tiofosfato.....	48 g
Lufenuron: (RS)-1-[2,5-dicloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxi)fenil]-3-(2,6-difluorobenzil)urea.....	2 g
Inertes y coadyuvantes c.s.p.....	100 ml

- PROHIBIDA SU VENTA LIBRE
- ANTES DE USAR LEA LAS INSTRUCCIONES DEL RÓTULO
- MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.
- CUIDADO PELIGROSA SU INGESTIÓN, INHALACIÓN O ABSORCIÓN POR LA PIEL
- NO APLICAR SOBRE ANIMALES

VENTA RESTRINGIDA A INSTITUCIONES
O EMPRESAS ESPECIALIZADAS

CUIDADO! PELIGROSO!

Fecha de Vencimiento: Ver envase

Lote N°: Ver envase

Contenido Neto:

1 Litro
Industria Argentina

RNE N° 020033456

R.N.P.U.D. N° 0250031

SENASA: C-2744



Fabricado por:

gleba
AMBIENTAL

Gleba S.A.

CUIT 30-56520990-2

Avda. 520 y Ruta Prov.36 (1903) Melchor Romero

La Plata - Pcia. de Bs.As. | Tel: (0221) 4913062

www.glebaambiental.com.ar

ALMACENAMIENTO:

Mantener el producto en su envase original, cerrado, en ambientes secos y frescos. Utilizar el producto dentro de la fecha de vencimiento. No volver a utilizar los envases vacíos.

EN CASO DE DERRAMES:

Mantener alejados a personas y animales, y en sentido opuesto al viento. No fumar o utilizar elementos con llama libre. Para su eliminación usar un aspirador industrial aprobado. Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación, de acuerdo a lo establecido por las autoridades regulatorias competentes, limpiar los utensilios y el suelo con abundante agua. No tirar los residuos al desagüe. Usar ropa protectora adecuada, guantes, protección ocular y/o respiratoria durante las operaciones de descontaminación.

INDICACIONES PARA USO MÉDICO:

Grupo Químico: Organofosforado + Benzourea

Nombre común: Pirimifos metil + Lufenuron

Antídoto: Atropina, Oxima y tratamiento sintomático.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN:

■ **Ciudad de Buenos Aires:**

Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez.

Tel (011) 4962-6666/2247

■ **Haedo:** Centro Nacional de Intoxicaciones

Policlínico Posadas. Tel: 0800-333-0160 ó

(011) 4658-7777/4654-6648

■ **La Plata:**

Hospital de Niños Sor María Ludovica.

Tel (0221) 451-5555. 0800-222-9911

■ **Córdoba:** Hospital de Urgencias.

Tel (0351) 427-6200 int 4135

■ **Rosario:** Centro Toxicológico TAS,

Tel: (0341) 424-2727